



VÝMENA BEDROVÉHO A KOLENNÉHO KÍĽBU DO 3 MESIACOV



KOMPLEXNÁ STAROSTLIVOSŤ OD PREDOPERAČNÉHO VÝŠETRENIA CEZ OPERÁCIU AŽ PO REHABILITÁCIU

Kedy je nutná operácia bedrového, kolenného, laktového alebo ramenného kĺbu?

Výmena poškodeného kĺbu je definitívnym riešením osteoartrózy, ktorá pokročila až do takého štádia, že iné postupy liečby, farmakologické alebo nefarmakologické, nezlepšujú kvalitu života pacienta. Ak dlhodobo pociťujete bolestivosť kĺbov pri pohybe, neskôr aj v pokoji a táto bolesť je výrazne limitujúca už aj pri bežnej činnosti, čo najskôr vyhľadajte odborníka.

Ak je stav natolko závažný, že už nie je možné ho riešiť inak, odborník pacientovi odporučí operáciu – náhradu poškodeného kĺbu umelým.



Aké vyšetrenia sú potrebné postúpiť pred operáciou?

- RTG pľúc,
- EKG,
- eventuálne kardiologické, diabetologické vyšetrenie,
- vyšetrenie krvnej skupiny + Rh faktor,
- vyšetrenie hepatitídy B,C, HIV, a ďalšie doplnkové vyšetrenia

RIEŠENÍM CHRONICKEJ BOLESTI JE OPERÁCIA



Ako prebieha operácia a pooperačná liečba

Pri operácii, totálnej endoprotéze, sa poškodený kĺb vyberie a nahradí umelým. Operácia prebieha pri spinálnej alebo celkovej anestézii. Umelý kĺb je kombináciou zliatiny chrómu, kobaltu, molybdénu a keramiky. Výber konkrétneho druhu kĺbovej náhrady robí vždy lekár podľa stavu a potrieb konkrétneho pacienta.

- Po operácii pacient zostáva v nemocnici 5 dní, ak nie sú komplikácie.
- Už na druhý deň sa postaví na nohy s oporou barlí.
- Celková rekonvalescencia trvá 3 mesiace až pol roka.
- Životnosť umelej kĺbovej náhrady je 15 až 20 rokov.
- Operácie sú hradené zdravotnými poisťovňami.

Každý pacient dostane preukaz s potvrdením, že takúto operáciu absolvoval, aby nemal problémy napríklad pri rôznych druhoch kontrol (letisko a pod.)


Rehabilitácia je nutná ihneď po operácii podľa inštrukcií ortopéda a fyzioterapeuta.

AJ S UMELÝM KĽBOM MÁTE KVALITNÝ ŽIVOT

Ortopedické oddelenie

 036 6379 738

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

 036 6379 744